


# ARU®

Fräsmaterial  
Milling materials

10



**Wirhelfen**

LEBENSQUALITÄT UND WOHLBEFINDEN  
DER MENSCHEN ZU STEIGERN!

# **ARU® Fräsmaterial - Vielfalt durch Erfahrung**

## **ARU® Milling materials - variety based on experience**



Dank unserer jahrelangen Erfahrung in der Entwicklung von Fräsmaterialien können wir Ihnen die umfangreichste Auswahl präsentieren, mit vielen Farben, Shorehärten, Kombinationen und Umrissformen, abgestimmt auf alle gängigen Maschinentypen.

ARU Fräsmaterialien erfüllen höchste Ansprüche in Bezug auf Qualität und Bearbeitungsmöglichkeit und bieten einen ausgezeichneten Tragekomfort. Die Materialien sind unbedenklich und können zur Verarbeitung von Medizinprodukten verwendet werden.

Unser großes Warenlager und unsere hauseigene Stanzerei garantieren ständige Lieferbereitschaft innerhalb von 24 Stunden.




*Thanks to our many years of experience in the development of milling materials, we can offer a very wide range of colours, Shore hardnesses, combinations and contours for all the latest milling machines.*


*ARU milling materials meet the highest demands of quality and processing and are very comfortable to wear. All milling materials are harmless and can be used for the processing of medical devices in orthopaedic. Our great warehouse and our in-house stamping shop ensure readiness of delivery within 24 hours.*




**Plattenware / Sheet goods**




**Keilstreifen / Wedge strips**



**Fräsblock / Milling blocks**



**Fräskiel / Milling wedges**



# ARU® Fräsmaterial - selber gestalten

## ARU® Milling materials - create your own design

**1.** Als besonderen Service bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fräsmaterial individuell zu gestalten. Mit unserem **Fräsmaterial-Konfigurator** unter [www.schein.de](http://www.schein.de) haben Sie die Wahl, Materialkombinationen, Farben, Stärken, Shorehärten und Form des Rohlings selber zu bestimmen. Von der fertigen Zusammenstellung produzieren wir vorab ein Muster, bevor das Material in größerer Menge angefertigt wird, das exklusiv nur für Sie zur Verfügung steht.

*A special service is the configuration of the individual milling blank. In this context, visit the milling materials configurator ([www.schein.de](http://www.schein.de)) to see the range of different possibilities. You can individually determine the material combinations, colours, thicknesses, Shore hardnesses and the shape of the blanks. Once the composition is finished we produce a sample, before the material is then produced in higher quantities.*



Beispiele von Fräsmaterial-Kompositionen,  
die Kunden bereits konfiguriert haben.

Examples of compositions  
configured by our costumers.


**2.** Mit einem **Streudruck Ihres Logos** auf der Unterseite der Fräsmaterialien verleihen Sie den Fräseinlagen Ihre persönliche Note, schaffen Vertrauen und eine intensivere Kundenbindung. Der Druck erfolgt auf dem Folienverbundstoff ARU® skin. Dieser schützt den Fräsröhring brandschichtig und bietet wahlweise eine flexible oder festere Unterstützungs- schicht. ARU® skin lässt sich sehr gut beschleifen und thermisch verarbeiten. Die Fräsmaterialien dazu finden Sie von Seite **76 bis 80**.

*Your company logo as a continuous form of print across the backsite of the milling material. We design it for you. Send us your logo and tell us how you like the background colour. Milling material on pages 76 - 80.*



Kundenbeispiel

Example of a customer design



! Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung. Sie schicken uns Ihr druckfähiges Logo als Datei und nennen uns die gewünschte Hintergrundfarbe. Daraus gestalten wir den Endlosdruck.

# **ARU® Fräsmaterial - beste Qualität, hoher Tragekomfort**

## **ARU® Milling materials - best quality, high wearing comfort**

### **ARU®Cut Classic**



8-40

ARU®cut "Classic" ist ein qualitativ hervorragendes Fräsmaterial, das als Ein- und Mehrschichtmaterial in vielen Farben, Shorehärten und Kombinationen lagermäßig geführt wird. Durch diese Produktbreite findet es in vielen Bereichen der Orthopädie seinen Einsatz.

ARU®cut „Classic“ is a high quality milling material, available as one-layer and multi-layer with a very wide range of colours, Shore hardnesses and combinations. Therefore it will be used in many areas of orthopaedic treatments.

### **ARU®Cut Reboflex**

### **ARU®Cut Reboflex Comfort Plus**



41-44

ARU®cut "Classic mit Reboflex" ist die Kombination unseres bewährten „Classic“-Programms mit dem hervorragenden Polstermaterial „Reboflex“. Reboflex ist ein sehr hoch flexibles, hoch rückstellfähiges und elastisches EVA mit Gel-Charakter, welches seinen Einsatz im Fersen- und Polsterbereich, aber auch über die gesamte Einlage findet.

ARU®cut „Classic with Reboflex“ is a combination of our „classic“ material and „Reboflex“ which is high flexible and has a very high resilience. This elastic EVA has the characteristic of gel. It is used in the area of heel, bedding and of course the complete insole.

### **ARU®Cut Skyflex**



45-46

ARU®cut "Skyflex" ist ein sehr hochwertiges, extrem leichtes Fräsmaterial im niedrigen Shorehärtebereich mit einer äußerst hohen Rückstellkraft.

ARU®cut „Skyflex“ is a very high quality material, extremely lightweight in low Shore hardness area with very high resilience.

### **ARU®Cut Absorb**

NEU  
NEW



47

ARU®cut "Absorb" ist ein sehr hoch stoßabsorbierendes Fräsmaterial im niedrigen Shorehärtebereich mit außergewöhnlich guter Rückstellfähigkeit.

ARU®cut „Absorb“ is a very high shock absorbing material, in low Shore hardness area with very high resilience.

### **ARU®Cut ARU®fant**



48-51

ARU®fant ist eine Kork/EVA – Verbindung mit hervorragenden Fräseigenschaften. ARU®fant ist in vier verschiedenen Shorehärten, von ganz weich bis ganz fest lieferbar. Dadurch können alle Bereiche der Orthopädie abgedeckt werden.

ARU®fant is a combination of cork and EVA with excellent milling properties. ARU®fant is available in four shore hardnesses, from very soft up to very rigid. Therefore it will be used in all areas of orthopaedic treatments.

### **ARU®Cut DuoDirect® ARU®Cut TricoDirect®**



52-57

ARU®cut "DuoDirect®" und "TricoDirect®" ist ein aus sehr hochwertigem EVA produziertes Fräsmaterial mit vulkanisierten Schichten. Der besondere Vorteil: die Übergänge der einzelnen Shorehärten sind fließend, haben keine festen Kanten und somit auch keine Druckstellen. Dies erhöht den Tragekomfort der Einlage enorm und schont darüber hinaus durch die fehlende Klebeschicht den Fräskopf.

ARU®cut "DuoDirect®" and "TricoDirect®" is a very high quality material made of EVA with vulcanized layers. Special advantage: smooth junctions between the different layers, no firm edges and therefore no pressure points on the foot. That offers a higher wearing comfort and protects the milling head.

## ARU®Cut Antistat



58-67

ARU®cut "Antistat" ist ein qualitativ sehr hochwertiges Fräsmaterial, hat eine sehr hohe Rückstellkraft und ist sehr schleifstaubarm. Dieses Ein- oder Mehrschichtmaterial wird auch den höchsten Ansprüchen gerecht. Durch den großen Shorehärteumfang und der Vielzahl an Kombinationen findet dieses Material in allen Bereichen der Orthopädie seinen Einsatz.

*ARU®cut "Antistat" is a very high quality milling material with high resilience and it will produce only a low level of swarf. This one-layer and multi-layer material meets highest requirements. According to the wide range of Shore hardenesses and combinations it will be used in many areas of orthopaedic treatments.*

## ARU®Cut TricoDirect® Antistat



67-68

ARU®cut TricoDirect® "Antistat" ist die Kombination aus dem direkt vulkanisierten ARU®cut „TricoDirect®“ und ARU®cut „Antistat“. Dieses Material ist sehr hochwertig, schleifstaubarm und sehr rückstellfähig. Mit der Vielzahl an Kombinationen in Stärke, Farbe und Shorehärte und den fließenden, klebstofffreien Schichtübergängen können alle Bereiche der Orthopädie-Schuhtechnik abgedeckt werden.

*ARU®cut TricoDirect® "Antistat" is a combination of vulcanized ARU®cut „TricoDirect®“ and ARU®cut „Antistat“. This high quality material has slight abrasive dust and a very high resilience. With a high variety of colours, Shore hardenesses and combinations it is used in many areas of orthopaedic treatments.*

## ARU®Cut Adaflex



69

ARU®cut "Adaflex" ist ein einschichtiges, sehr hochwertiges, schleifstaubarmes und rückstellfähiges Fräsmaterial aus EVA, welches in vielen Bereichen der Orthopädie seinen Einsatz findet und auch anspruchsvollen Versorgungen gerecht wird.

*ARU®cut "Adaflex" is a high quality one-layer milling material with a high resilience and slight abrasive dust. It is used in many areas of orthopaedic and high demanding treatments.*

## ARU®Cut Gumflex



NEU  
NEW

69

ARU®cut "Gumflex" ist ein einschichtiges, sehr hochwertiges, schleifstaubarmes und rückstellfähiges Fräsmaterial aus EVA, welches in vielen Bereichen der Orthopädie seinen Einsatz findet und auch anspruchsvollen Versorgungen gerecht wird.

*ARU®cut "Gumflex" is a high quality one-layer milling material with a high resilience and slight abrasive dust. It is used in many areas of orthopaedic and high demanding treatments.*

## ARU®Cut Antipulver



70

ARU®cut "Antipulver" ist in der Qualität des EVA's eines der besten Materialien, die wir lagermäßig führen. Das absolut schleifstaubarme Material hat Dank seiner hohen Dichte und der geschlossen zelligen Struktur eine sehr hohe Rückstellkraft und ist äußerst ermüdungsfrei.

*ARU®cut "Antipulver" is one of the best milling materials we have on stock. It has slight abrasive dust and because of the high density and closed cell structure a very high resilience.*

## ARU®Cut Premium

## ARU®Cut Premium Sport



71-72

ARU®cut "Premium" ist das hochwertigste Fräsmaterial für allerhöchste Ansprüche. Dank seiner hohen Dichte besitzt dieses Material eine extrem hohe Rückstellkraft, ist ermüdungsarm, hat eine Top-Standfestigkeit und ist beim Fräsen und Beschleifen absolut schleifstaubarm.

*ARU®cut "Premium" has the best quality of our milling materials. Because of the high density, the material has a very high resilience and a high level of stability. It also has slight abrasive dust.*

## ARU®Cut ESD



73




ARU®cut "ESD" Fräsmaterial eignet sich besonders für die Herstellung von Einlagen, die in Sicherheitsschuhen getragen werden.

*ARU®cut "ESD" milling material is especially for producing insoles for protective shoes.*

# **ARU® Fräsböcke und Fräskiele - wählen Sie Ihren Typ**


## **ARU® Milling blocs and milling wedges - please select your type**

Original-Größenumrisse auf den Seiten 84 - 90 / Contours of sizes on pages 84 - 90




**Typ 03** - schmaler Umriss  
in den Größen 36 - 50

**Type 03** - small contour  
sizes 36 - 50




**Typ 03** - schmaler Umriss  
in den Kindergrößen 24 - 35

**Type 03** - small contour  
in children's sizes 24 - 35



**Typ 04** - breiter Umriss  
in den Größen 35 - 50

**Type 04** - wide contour  
sizes 35 - 50




**Typ 05** - extra-breiter Umriss  
in den Größen 1 - 3

**Type 05** - extra wide contour  
sizes 1 - 3



**Typ 06** - trapezförmiger Umriss  
in Größe 3

**Type 06** - Trapezoidal shape  
size 3



**Typ 07** - rechteckige Umrisse in den Standardmaßen:  
**Type 07** - Rectangle contour in standard sizes:

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

**Fräsmaterial / Milling materials**

<b>ARU®Cut Classic Combi 03</b>	3-Schicht 3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>8</b>
<b>ARU®Cut Classic FB</b>	1-2-3-Schicht 1-2-3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>9 - 13</b>
<b>ARU®Cut Classic TF</b>	1-2-3-Schicht 1-2-3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>			<b>14 - 18</b>
<b>ARU®Cut Classic</b>	1-2-3-Schicht 1-2-3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>19 - 40</b>
<b>ARU®Cut Reboflex Comfort/Comfort Plus</b>	3-4-Schicht 3-4 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>41 - 42</b>
<b>ARU®Cut Reboflex</b>	1-2-3-Schicht 1-2-3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>43 - 44</b>
<b>ARU®Cut Skyflex</b>	1-3-Schicht 1-3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>45 - 46</b>
<b>ARU®Cut Absorb</b> <span style="color: orange; border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU NEW</span>	1-2-Schicht 1-2 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>47</b>
<b>ARU®Cut ARUfant</b>	1-2-3-Schicht 1-2-3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>48 - 51</b>
<b>ARU®Cut DuoDirect®</b>	2-Schicht 2 layer		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>52 - 54</b>
<b>ARU®Cut TricoDirect®</b>	3-Schicht 3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>55 - 57</b>
<b>ARU®Cut Antistat</b>	1-2-3-Schicht 1-2-3 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>58 - 67</b>
<b>ARU®Cut TricoDirect® Antistat</b>	3-Schicht 3 layer		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>67 - 68</b>
<b>ARU®Cut Adaflex</b>	1-Schicht 1 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>69</b>
<b>ARU®Cut Gumflex</b> <span style="color: orange; border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU NEW</span>	1-Schicht 1 layer	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	 <b>69</b>
<b>ARU®Cut Antipulver</b>	1-Schicht 1 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>70</b>
<b>ARU®Cut Premium</b>	1-Schicht 1 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>71</b>
<b>ARU®Cut Premium Sport</b>	3-4-Schicht 3-4 layer		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>72</b>
<b>ARU®Cut ESD</b> <span style="color: orange; border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">ESD</span>	1-2-Schicht 1-2 layer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>73</b>
<b>ARU®Cut Prio</b>	2-Schicht 2 layer	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	 <b>74</b>
<b>ARU®Cut mit ARU®skin für individuelle Logo-Bedruckung / for individual backsite printing</b>				<span style="color: orange; border: 1px solid orange; border-radius: 50%; padding: 2px;">NEU NEW</span>	 <b>75 - 80</b>

**Realux, ARU®lux Verstärkungsmaterial / Reinforcing material    ARU®Cut Gewebeband / Fabric tape****81****Umrisse Fräsböcke / Fräskiele****Typ 03 / 04 / 05 / 06 / 07**

Contours milling blocks/milling wedges

**84 - 90**

# ARU®Cut Classic Combi 03

ARU®cut "Classic" Combi 03 ist nur im Umriss des Typs 03 lieferbar.

ARU®cut "Classic" Combi 03 is only available in the contour of type 03.

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
50° Shore A grün/green	ARU®cut Fräsblock Combi 03/031 ARU®cut milling block Combi 03/031	EVA	10388738 10388740 10388742 10388744 10388746 10388748 10388751	30 30 30 30 30 30 30	37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/51
45° Shore A weiss/white					
35° Shore A blau/blue					

**NEU**  
**NEW**



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
45° Shore A dunkelblau/ dark blue	ARU®cut Fräsblock Combi 03/032 ARU®cut milling block Combi 03/032	EVA	10388838 10388840 10388842 10388844 10388846 10388848 10388851	30 30 30 30 30 30 30	37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/51
35° Shore A weiss/white					
25° Shore A blau/blue					

**NEU**  
**NEW**



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
35° Shore A weiss/white	ARU®cut Fräsblock Combi 03/033 ARU®cut milling block Combi 03/033	EVA	10388938 10388940 10388942 10388944 10388946 10388948 10388951	30 30 30 30 30 30 30	37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/51
25° Shore A blau/blue					
20° Shore A celeste/ celeste					

**NEU**  
**NEW**



# ARU®Cut Classic FB-Serie

Die ARU®cut "Classic" FB-Serie ist nur im Umriss des Typs 05 lieferbar. The ARU®cut "Classic" FB-series is only available in the contour of type 05.



Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A beige/beige 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 1</b> ARU®cut milling block FB 1	EVA	33 ↑ ↓	10384948 33 44/48 (2) 10384954 33 49/54 (3)



<b>30°</b> Shore A weiss/white 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 12</b> ARU®cut milling block FB 12	EVA	33 ↑ ↓	10387054 33 49/54 (3)
--	--	-----	-----------	-----------------------



<b>40°</b> Shore A beige/beige 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 16</b> ARU®cut milling block FB 16	EVA	33 ↑ ↓	10387548 33 44/48 (2) 10387554 33 49/54 (3)
--	--	-----	-----------	--




## ARU®Cut Classic FB-Serie

Die ARU®cut "Classic" FB-Serie ist nur im Umriss des Typs 05 lieferbar. The ARU®cut "Classic" FB-series is only available in the contour of type 05.


Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A ARUFant Soft 30 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 5</b> ARU®cut milling block FB 5	ARUFant Soft	10384054	30	49/54 (3)



<b>50°</b> Shore A grün/green 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 2</b> ARU®cut milling block FB 2	EVA	<b>50°</b> <b>25°</b>	10384654	33	49/54 (3)
<b>25°</b> Shore A blau/blue 33 mm						




<b>50°</b> Shore A grün/green 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 3</b> ARU®cut milling block FB 3	EVA	<b>50°</b> <b>40°</b>	10387954	33	49/54 (3)
<b>40°</b> Shore A beige/beige 33 mm						



# ARU®Cut Classic FB-Serie

Die ARU®cut "Classic" FB-Serie ist nur im Umriss des Typs 05 lieferbar. The ARU®cut "Classic" FB-series is only available in the contour of type 05.

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45/50°</b> Shore A 33 mm	<b>ARUfan</b> <b>FB 7</b> ARU®cut milling block FB 7	ARUfan EVA	<b>45/50°    25°</b>	33	36/40 (1) 49/54 (3)
<b>25°</b> Shore A 33 mm				33	



<b>50°</b> Shore A 33 mm	<b>beige/beige</b> 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock</b> <b>FB 6</b> ARU®cut milling block FB 6	EVA	<b>50°    30°</b>	10383948 10883954	33 33	44/48 (2) 49/54 (3)
<b>30°</b> Shore A 33 mm	<b>weiss/white</b> 33 mm						



<b>50°</b> Shore A 33 mm	<b>schwarz/black</b> 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock</b> <b>FB 9</b> ARU®cut milling block FB 9	EVA	<b>50°    30°</b>	10387254	33	49/54 (3)
<b>30°</b> Shore A 33 mm	<b>schwarz/black</b> 33 mm						



## ARU®Cut Classic FB-Serie

Die ARU®cut "Classic" FB-Serie ist nur im Umriss des Typs 05 lieferbar. The ARU®cut "Classic" FB-series is only available in the contour of type 05.

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 3</b> ARU®cut milling block FB 3	EVA	<b>50°</b> <b>40°</b>	33	49/54 (3)
<b>40°</b> Shore A beige/beige 33 mm					



<b>30°</b> Shore A hellbeige/ light beige 20 mm	<b>ARU®cut Fräsblock FB 14</b> ARU®cut milling block FB 14	EVA	<b>30°</b>	10386954	30	49/54 (3)
<b>25°</b> Shore A beige/beige 6 mm						
<b>30°</b> Shore A weiss/white 4 mm						



<b>35°</b> Shore A blau/blue 23 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TricoDirect® 05/01</b> ARU®cut milling block TricoDirect® 05/01	EVA	<b>35°</b>	10387654	33	49/54 (3)
<b>25°</b> Shore A weiss/white 6 mm						
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 4 mm						




# ARU®Cut Classic FB-Serie

Die ARU®cut "Classic" FB-Serie ist nur im Umriss des Typs 05 lieferbar. The ARU®cut "Classic" FB-series is only available in the contour of type 05.

	Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A	schwarz/ black 23 mm	<b>ARUcut® Fräsblock</b> <b>TricoDirect® 05/04</b> ARU®cut milling block TricoDirect® 05/04	EVA	33	49/54 (3)
<b>25°</b> Shore A	weiss/white 6 mm				
<b>55°</b> Shore A	schwarz/ black 4 mm				



<b>50°</b> Shore A	grün/green 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock</b> <b>FB 4</b> ARU®cut milling block FB 4	EVA	<b>50°</b> <b>40°</b> <b>30°</b>	33	49/54 (3)
<b>40°</b> Shore A	beige/beige 33 mm					
<b>30°</b> Shore A	blau/blue 33 mm					



# ARU®Cut Classic TF-Serie

Die ARU®cut "Classic" TF-Serie ist nur im Trapez-Umriss lieferbar.

The ARU®cut "Classic" TF-series is only available in trapezoidal shape.



Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A beige/beige 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 1</b> ARU®cut milling block TF 1	EVA	33 ↑ ↓	10388001 33 49/54 (3)



<b>25°</b> Shore A schwarz/black 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 25</b> ARU®cut milling block TF 25	EVA	33 ↑ ↓	10388025 33 49/54 (3)
--	--	-----	-----------	-----------------------



<b>30°</b> Shore A weiss/white 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 12</b> ARU®cut milling block TF 12	EVA	33 ↑ ↓	10388012 33 49/54 (3)
--	--	-----	-----------	-----------------------




# ARU®Cut Classic TF-Serie


Die ARU®cut "Classic" TF-Serie ist nur im Trapez-Umriss lieferbar. The ARU®cut "Classic" TF-series is only available in trapezoidal shape.

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
--------------------	----------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------


<b>40°</b> Shore A	orange/ orange 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 4</b> ARU®cut milling block TF 4	EVA		10388004 33 49/54 (3)
-----------------------	----------------------------	--	-----	---	-----------------------------



<b>40°</b> Shore A	beige/beige 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 40</b> ARU®cut milling block TF 40	EVA		10388040 33 49/54 (3)
-----------------------	----------------------	--	-----	--	-----------------------------




<b>50°</b> Shore A	grau/grey 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 13</b> ARU®cut milling block TF 13	EVA		10388013 33 49/54 (3)
-----------------------	--------------------	--	-----	---	-----------------------------




## ARU®Cut Classic TF-Serie

Die ARU®cut "Classic" TF-Serie ist nur im Trapez-Umriss lieferbar. The ARU®cut "Classic" TF-series is only available in trapezoidal shape.

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A lila/purple 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 17</b> ARU®cut milling block TF 17	EVA	<b>40°</b> 	33	49/54 (3)
<b>30°</b> Shore A gelb/yellow 33 mm					



<b>45/50°</b> Shore A ARUfant 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 7</b> ARU®cut milling block TF 7	ARUfant EVA	<b>45/50°</b> 	10388007	33	49/54 (3)
<b>25°</b> Shore A blau/blue 33 mm						



<b>50°</b> Shore A beige/beige 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 6</b> ARU®cut milling block TF 6	EVA	<b>50°</b> 	10388006	33	49/54 (3)
<b>30°</b> Shore A weiss/white 33 mm						




# ARU®Cut Classic TF-Serie

Die ARU®cut "Classic" TF-Serie ist nur im Trapez-Umriss lieferbar. The ARU®cut "Classic" TF-series is only available in trapezoidal shape.

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 9</b> ARU®cut milling block TF 9	EVA	<b>50°</b> ↘ <b>30°</b> ↑ 33 ↓	10388009	33	49/54 (3)
<b>30°</b> Shore A schwarz/ black 33 mm						



<b>50°</b> Shore A orange/ orange 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 10</b> ARU®cut milling block TF 10	EVA	<b>50°</b> ↘ <b>30°</b> ↑ 33 ↓	10388010	33	49/54
<b>30°</b> Shore A grün/green 33 mm						





<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock TF 3</b> ARU®cut milling block TF 3	EVA	<b>50°</b> ↘ <b>40°</b> ↑ 33 ↓	10388003	33	49/54 (3)
<b>40°</b> Shore A beige/beige 33 mm						



# **ARU® Cut *Classic* TF-Serie**

**Die ARU®cut "Classic" TF-Serie ist nur im Trapez-Umriss lieferbar.** The ARU®cut "Classic" TF-series is only available in trapezoidal shape.

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
--------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

<b>30°</b> Shore A	hellbeige/ light beige 20 mm	<b>ARU®cut Fräsblock</b> <b>TF 14</b>	EVA		10388014	30	49/54 (3)
<b>25°</b> Shore A	beige/beige 6 mm	ARU®cut milling block TF 14					
<b>30°</b> Shore A	weiss/white 4 mm						



<b>50°</b> schwarz/ black 20 mm Shore A	<b>ARU®cut Fräsblock</b> <b>TF 16</b> ARU®cut milling block TF 16	EVA		↑ 30 ↓	10388016	30	49/54 (3)
<b>25°</b> Reboflex Shore A 10 mm							
<b>25°</b> schwarz/ black 10 mm Shore A							



<b>45°</b> Shore A	blau/blue 25 mm	<b>ARU®cut Fräsblock</b>	EVA		10388020	33	49/54 (3)
<b>20°</b> Shore A	Reboflex weiss/white 6 mm	ARU®cut milling block TF 20					
<b>55°</b> Shore A	schwarz/ black 3 mm						



<b>50°</b> schwarz/ black Shore A 33 mm	<b>ARU®cut Fräsblock</b> <b>TF 90 ESD</b>	EVA	<b>50°</b>	<b>40°</b>	↑ 33 ↓	10388090	33	49/54 (3)
<b>40°</b> schwarz/ black Shore A 33 mm	ARU®cut milling block TF 90 ESD							



# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A	blau/blue	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods		30/38	10510329 30 1.150 x 1.150 10510337 38 1.150 x 1.150
		<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA	28	10515025 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.150 x B 350 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA		Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		<b>ARU®cut „PC“ Fräskiel</b> ARU®cut „PC“ milling wedge			
		weitere Stanzformen more cutting forms			
				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
				Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	38	10511138 38 1.000 x 1.500
					<b>NEU</b> <b>NEW</b>
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms			
				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
				Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A	schwarz/black	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/33	10511430 30 1.100 x 950 10511433 33 1.160 x 975
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms			
				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
				Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>30°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510230 30 1.050 x 1.050 10510231 30 2.150 x 1.050 10510238 38 1.450 x 900	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	28	10515030 Rückfuß / Hindfoot 30 L 900 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>30°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut „WP 30“ Plattenmaterial</b> ARU®cut „WP 30“ sheet goods	EVA	46	10543046 46 1.100 x 1.100

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>30°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>30°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	EVA	38	10510237 38 1.050 x 1.050	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515029 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.050 x B 335 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block <b>ARU®cut „PC“ Fräskiel</b> ARU®cut „PC“ milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>30°</b> Shore A	dunkelblau/ dark blue	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	30	10511030	30	1.050 x 1.050



<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</div> <div style="text-align: center;">Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</div> </div>			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>30°</b> Shore A	dunkelbraun/ dark brown	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	38	10538018 10538005	38 38	1.150 x 1.150 2.300 x 1.150
<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA		10538006	Rückfuß / Hindfoot 30	L 2.300 x B 350	
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</div> <div style="text-align: center;">Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</div> </div>				Vorfuß / Forefoot 8	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A	rot/red	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	38	10538017 10538007	38 38	1.050 x 1.050 2.100 x 1.050
<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA		10538008	Rückfuß / Hindfoot 30	L 2.100 x B 350	
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</div> <div style="text-align: center;">Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</div> </div>				Vorfuß / Forefoot 8	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	dunkelblau/ dark blue	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	↑ 25/30 ↓	10510126 25 2.000 x 1.000 10510130 30 1.050 x 1.050 10510132 30 2.100 x 1.050



<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <span>Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</span> </div> </div>			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	grau/grey	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	↑ 40 ↓	10535337 40 1.500 x 1.150




<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <span>Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</span> </div> </div>			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	dunkelblau/ dark blue	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	EVA	↑ 30 ↓	10510131 30 1.050 x 1.050



<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <span>Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</span> </div> </div>			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	lima/lima <b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30	10510142	30 2.100 x 1.050




<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape
				Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size:
				250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	blau / blue <b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510030 10510040	30 38 1.030 x 1.035 1.440 x 950
batik batik					
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515130	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 950 x B 350
weitere Stanzformen more cutting forms				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	orange/gelb orange/yellow <b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510031 10510041	30 38 1.030 x 1.035 1.440 x 950
batik batik					
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515131	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 950 x B 350
weitere Stanzformen more cutting forms				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	beige / beige	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510032 30 1.030 x 1.035 10510042 38 1.440 x 950
batik batik		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515132 Rückfuß / Hindfoot 30 L 950 x B 350 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	schwarz / black	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510033 30 1.030 x 1.035 10510043 38 1.440 x 950
batik batik		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515133 Rückfuß / Hindfoot 30 L 950 x B 350 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	azur / azzur	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510034 30 1.030 x 1.035 10510044 38 1.440 x 950
batik batik		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515134 Rückfuß / Hindfoot 30 L 950 x B 350 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic


## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	pink / weiss pink / white	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510070 30 1.010 x 950 10510073 38 1.100 x 950
batik batik		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515136 Rückfuß / Hindfoot 30 L 950 x B 335 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03 24 - 50
		<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
				Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	grün/schwarz green/black	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510035 30 1.010 x 900 10510083 38 1.100 x 950
batik batik		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515137 Rückfuß / Hindfoot 30 L 950 x B 335 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03 24 - 50
		<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
				Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	schwarz/rot black/red	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10510100 30 1.010 x 950 10510103 38 1.100 x 950
batik batik		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10515139 Rückfuß / Hindfoot 30 L 950 x B 335 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03 24 - 50
		<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
				Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A  schwarz/rot/gelb black/red/yellow <b>batik</b> batik	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	 38	10510138	38 1.100 x 950


**NEU**  
NEW



**ARU®cut Fräsblock**  
ARU®cut milling block  
**ARU®cut Fräskiel**  
ARU®cut milling wedge

weitere Stanzformen  
more cutting forms

EVA



Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

24 - 50  
36 - 50  
1 - 3


Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		350 x 250 mm	400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available


Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A  weiss/blau white/blue <b>BiColor</b> bicolour	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	 30/38	10503430 10503438	30 38 1.150 x 950 900 x 900



**ARU®cut Fräsblock**  
ARU®cut milling block

weitere Stanzformen  
more cutting forms

EVA



Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

24 - 50  
36 - 50  
1 - 3

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		350 x 250 mm	400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>36°</b> Shore A  weiss/white	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	 30/38	10501630 10501638	30 38 1.030 x 1.030 1.500 x 1.000



**ARU®cut Keilstreifen**  
ARU®cut wedge strips


EVA



10515036 Rückfuß / Hindfoot 30  
Vorfuß / Forefoot 8 L 1.000 x B 350

**ARU®cut Fräsblock**  
ARU®cut milling block  
**ARU®cut Fräskiel**  
ARU®cut milling wedge

weitere Stanzformen  
more cutting forms



Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

24 - 50  
36 - 50  
1 - 3

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		350 x 250 mm	400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>36°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods		30/33	10501632 30 1.050 x 1.050 10501633 33 1.050 x 1.050 10501634 33 2.100 x 1.050



<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
<b>ARU®cut „PC“ Fräskiel</b> ARU®cut „PC“ milling wedge				

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
--	--------------------------------------

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>36°</b> Shore A	hautfarben/ skin colour	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods		30/38	10501530 30 1.070 x 1.050 10501538 38 1.070 x 1.050
<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA	28	10515035	Rückfuß / Hindfoot 28	L 1.070 x B 335
<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
--	--------------------------------------

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut „WP 40“ Plattenmaterial</b> ARU®cut „WP 40“ sheet goods		43	10544043 43 1.000 x 1.000

<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge				

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
--	--------------------------------------

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	rot/red	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods		30/38	
			10538015	30	1.000 x 1.000
			10538014	30	2.000 x 1.000
			10538016	38	1.000 x 1.000
			10538012	38	2.000 x 1.000
		<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA	30	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8
			10538013	L 1.000 x B 340	
		<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
		<b>ARU®cut „PC“ Fräskiel</b> ARU®cut „PC“ milling wedge			24 - 50 36 - 50 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms			
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape		
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	schwarz / black	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/33/38	1.730 x 950
			10510431	30	1.900 x 1.100
			10510433	33	1.810 x 1.020
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8
			10515042	L 1.800 x B 340	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
		weitere Stanzformen more cutting forms			24 - 50 36 - 50 1 - 3
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape		
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	schwarz / black	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	EVA	30	1.000 x 1.000
			10510430	30	
		<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA	28	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10
			10515041	L 1.000 x B 315	
		<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
		<b>ARU®cut „PC“ Fräskiel</b> ARU®cut „PC“ milling wedge			24 - 50 36 - 50 1 - 3
		weitere Stanzformen more cutting forms			
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape		
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>40°</b> Shore A  batik batik	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10510054 10510055 10510056	30 38 38	1.890 x 1.100 1.100 x 945 1.890 x 1.100	
	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	10515135	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.100 x B 340	
	<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05		24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				310 x 260 mm	400 x 300 mm	
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A  Multicolor / Multicolour	<b>ARU®soft 40 Plattenmaterial</b> ARU®soft 40 sheet goods	EVA	10358030	30	1.045 x 930

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>40°</b> Shore A  Multicolor / Multicolour	<b>ARU®soft 40 Fräsblock</b> ARU®soft 40 milling block	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05		24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				310 x 260 mm	400 x 300 mm	
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A  weiss/blau/lila white/blue/purple	<b>ARU®soft 40 Plattenmaterial</b> ARU®soft 40 sheet goods	EVA	10358230	30	1.045 x 930


Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>40°</b> Shore A  weiss/blau/lila white/blue/purple	<b>ARU®soft 40 Fräsblock</b> ARU®soft 40 milling block	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05		24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				310 x 260 mm	400 x 300 mm	
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Classic

## Einschicht / One-Layer


Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	gelb/grau/schwarz yellow/grey/black		10358330	30	1.045 x 930






<b>ARU®soft 40 Fräsblock</b> ARU®soft 40 milling block	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Trapezform Trapezoidal shape                 </div> <div style="text-align: center;">  Rechteck Rectangle                 </div> </div>			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available


Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	weiss/rot/lila white/red/purple		10358430	30	1.045 x 930






<b>ARU®soft 40 Fräsblock</b> ARU®soft 40 milling block	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Trapezform Trapezoidal shape                 </div> <div style="text-align: center;">  Rechteck Rectangle                 </div> </div>			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	blau/grün/schwarz blue/green/black		10358530	30	1.045 x 930



<b>ARU®soft 40 Fräsblock</b> ARU®soft 40 milling block	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  Trapezform Trapezoidal shape                 </div> <div style="text-align: center;">  Rechteck Rectangle                 </div> </div>			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>45°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10501729 30 2.000 x 1.000 10501730 30 980 x 980 10501738 38 1.440 x 895	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30/36	10515045 Rückfuß / Hindfoot 30 L 895 x B 350 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>45°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	EVA	25/30/38	10501725 25 990 x 990 10501731 30 990 x 990 10501737 38 990 x 990	
		<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA	30	10515044 Rückfuß / Hindfoot 30 L 990 x B 330 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block <b>ARU®cut „PC“ Fräskiel</b> ARU®cut „PC“ milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>45°</b> Shore A	schwarz/ black	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut heat goods	EVA	30	10510830 30 1.020 x 1.800	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>55°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial EVA</b> ARU®cut „PC“ sheet goods		10538009 10538010	38 38	975 x 875 1.750 x 975
		<b>ARU®cut „PC“ Keilstreifen</b> ARU®cut „PC“ wedge strips	EVA	10538011	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 875 x B 350
		<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA	Typ/Type 03	24 - 50	
		<b>ARU®cut „PC“ Fräskiel</b> ARU®cut „PC“ milling wedge		Typ/Type 04	36 - 50	
				Typ/Type 05	1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 360 x 260 mm 360 x 280 mm 360 x 300 mm	
				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>60°</b> Shore A	beige/beige	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10510627 10510630 10510638	27 30 38	920 x 895 925 x 900 1.400 x 850
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	10515060	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 850 x B 340
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	Typ/Type 03	24 - 50	
		<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge		Typ/Type 04	36 - 50	
				Typ/Type 05	1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 360 x 260 mm 360 x 280 mm 360 x 300 mm	
				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>60°</b> Shore A	beige/beige	<b>ARU®cut „PC“ Plattenmaterial</b> ARU®cut „PC“ sheet goods	EVA	10510629 10510637	30 38	1.750 x 875 1.750 x 875
		<b>ARU®cut „PC“ Fräsblock</b> ARU®cut „PC“ milling block	EVA	Typ/Type 03	24 - 50	
				Typ/Type 04	36 - 50	
				Typ/Type 05	1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 360 x 260 mm 360 x 280 mm 360 x 300 mm	
				Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A beige/beige 25 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 18</b> ARU®cut wedge strips Combi 18	EVA	10515018	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10	L 2.300 x B 340
<b>15°</b> Shore A beige/beige 5 mm					
<b>Diabetiker-Rohling</b> Diabetic blank					



**ARU®cut Fräskiel  
Combi 18**  
ARU®cut milling wedge  
Combi 18

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/  
Standard size:

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
	350 x 250 mm	400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A beige/beige 35 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 24</b> ARU®cut wedge strips Combi 24	EVA	10515024	Rückfuß / Hindfoot 40 Vorfuß / Forefoot 10	L 2.300 x B 340
<b>15°</b> Shore A beige/beige 5 mm					
<b>Diabetiker-Rohling</b> Diabetic blank					



**ARU®cut Fräskiel  
Combi 24**  
ARU®cut milling wedge  
Combi 24

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/  
Standard size:

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
	350 x 250 mm	400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A beige/beige 24 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 08</b> ARU®cut wedge strips Combi 08	EVA	10515008	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.800 x B 310-340
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 4 mm					
<b>Diabetiker-Rohling</b> Diabetic blank					



**ARU®cut Fräskiel  
Combi 08**  
ARU®cut milling wedge  
Combi 08

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/  
Standard size:

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
	350 x 250 mm	400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> schwarz/black Shore A 30 mm	<b>ARU®cut Streifen Combi 22 W</b> ARU®cut strips Combi 22 W	EVA	10515122	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 30	L 1.800 x B 360
<b>30°</b> orange Shore A 30 mm					

<b>ARU®cut Fräsblock Combi 22 W</b> ARU®cut milling block Combi 22 W	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03	24 - 50
			Typ/Type 04	36 - 50
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 05	1 - 3
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
Standardmaße/ Standard size:		250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	250 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> schwarz/black Shore A 30 mm	<b>ARU®cut Streifen Combi 22</b> ARU®cut strips Combi 22	EVA	10515022	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 30	L 1.850 x B 360
<b>35°</b> orange Shore A 30 mm					

<b>ARU®cut Fräsblock Combi 22</b> ARU®cut milling block Combi 22	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03	24 - 50
			Typ/Type 04	36 - 50
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 05	1 - 3
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
Standardmaße/ Standard size:		250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	250 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> schwarz/black Shore A 40 mm	<b>ARU®cut Streifen Combi 22</b> ARU®cut strips Combi 22	EVA	10535013	Rückfuß / Hindfoot 40 Vorfuß / Forefoot 40	L 1.900 x B 360
<b>35°</b> orange Shore A 40 mm					

<b>ARU®cut Fräsblock Combi 22</b> ARU®cut milling block Combi 22	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03	24 - 50
			Typ/Type 04	36 - 50
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 05	1 - 3
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
Standardmaße/ Standard size:		250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	250 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A schwarz/ black 30 mm	<b>ARU®cut 91 Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA/ Scheinolon	34,5	10510938	34,5 1.030 x 1.030
scheinolon 4,5 mm					

	<b>ARU®cut 91 Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA/ Scheinolon	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available					

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A schwarz/ black 38 mm	<b>ARU®cut 40 Plattenmaterial</b> ARU®cut 40 sheet goods	EVA	40	10510439	40 1.580 x 970
<b>60°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut 40 Keilstreifen</b> ARU®cut 40 wedge strips	EVA	30	10515043	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8 L 970 x B 340
<b>40°</b> Shore A schwarz/ black 38 mm	<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
<b>60°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available					

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 24 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 10</b> ARU®cut wedge strips Combi 10	EVA	28	10515010	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 8 L 1.700 x B 310-340
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 4 mm					
<b>ARU®cut Fräskiel Combi 10</b> ARU®cut milling wedge Combi 10	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available					

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 24 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 10</b> ARU®cut wedge strips Combi 10	EVA	28	10515010	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 8 L 1.700 x B 310-340
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 4 mm					
<b>ARU®cut Fräskiel Combi 10</b> ARU®cut milling wedge Combi 10	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available					

# ARU® Cut Classic

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 35 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 07</b> ARU®cut wedge strips Combi 07	EVA	10515107	Rückfuß / Hindfoot 37 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310-340
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm					
	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 07</b> ARU®cut milling wedge Combi 07	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>ARU®cut 45 Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10501761	31	1.000 x 785
ARUlux leiderfarben/ leather colour 1,0 mm					
	<b>ARU®cut 45 Fräsblock</b> ARU®cut 45 milling block	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 38 mm	<b>ARU®cut 45 Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10501768	39,1	1.440 x 895
ARUtherm weiss/white 1,1 mm					
	<b>ARU®cut 45 Fräsblock</b> ARU®cut 45 milling block	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> schwarz/ black 28 mm	<b>ARU®cut Streifen Combi 14</b> ARU®cut strips Combi 14	EVA	28	10515014 Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 28	L 1.690 x B 310-340
<b>30°</b> grau/grey Shore A 28 mm					



<b>ARU®cut Fräsblock Combi 14</b> ARU®cut milling block Combi 14	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>55°</b> schwarz/black Shore A 30 mm	<b>ARU®cut Streifen Combi 23 W</b> ARU®cut strips Combi 23 W	EVA	30	10515123 Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 30	L 1.700 x B 360
<b>30°</b> grün/green Shore A 30 mm					



<b>ARU®cut Fräsblock Combi 23 W</b> ARU®cut milling block Combi 23 W	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU® Cut Classic

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A beige/beige 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 02</b> ARU®cut wedge strips Combi 02	EVA	10515002	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.740 x B 310-340
<b>20°</b> Shore A rot/red 6 mm					
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm					



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A beige/beige 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 21</b> ARU®cut wedge strips Combi 21	EVA	10515021	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310-340
<b>20°</b> Shore A rot/red 6 mm					
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm					



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A beige/beige 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 01</b> ARU®cut wedge strips Combi 01	EVA	10515001	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310-340
<b>25°</b> Shore A blau/blue 6 mm					
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm					



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A beige/beige 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 03</b> ARU®cut wedge strips Combi 03	EVA	10515003	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.700 x B 310-340
<b>30°</b> Shore A grün/green 6 mm					
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 03</b> ARU®cut milling wedge Combi 03	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



**weitere Stanzformen**  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 04</b> ARU®cut wedge strips Combi 04	EVA	10515004	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.650 x B 310-340
<b>25°</b> Shore A blau/blue 6 mm					
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 04</b> ARU®cut milling wedge Combi 04	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



**weitere Stanzformen**  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 06</b> ARU®cut wedge strips Combi 06	EVA	10515006	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310-340
<b>30°</b> Shore A grün/green 6 mm					
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 06</b> ARU®cut milling wedge Combi 06	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



**weitere Stanzformen**  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>45°</b> Shore A weiss/white 29 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 05</b> ARU®cut wedge strips Combi 05	EVA	10515105	Rückfuß / Hindfoot 35 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310-340	
<b>25°</b> Shore A beige/beige 4 mm						
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 05</b> ARU®cut milling wedge Combi 05	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3		
	weitere Stanzformen more cutting forms		Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
					400 x 300 mm	
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU® Cut Reboflex „Comfort“ + „Comfort Plus“

Dreischicht / Three-Layer

Vierschicht / Four-Layer

**mit Gel-Charakter**  
with gel character

## Tragekomfort, der begeistert!



Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A celeste 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>TricoDirect®03</b> <b>Reboflex Comfort</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect®03 Reboflex Comfort	EVA/ Reboflex	30 ↑	10521103 Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8
<b>25°</b> Shore A Reboflex weiss/white 6 mm				
<b>55°</b> Shore A celeste 2 mm				
	<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>TricoDirect®03</b> <b>Reboflex Comfort</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect®03 Reboflex Comfort	EVA/ Reboflex	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A lapis 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>TricoDirect®04</b> <b>Reboflex Comfort</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect®04 Reboflex Comfort	EVA/ Reboflex	30 ↑	10521104 Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8
<b>25°</b> Shore A Reboflex weiss/white 6 mm				
<b>55°</b> Shore A lapis 2 mm				
	<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>TricoDirect®04</b> <b>Reboflex Comfort</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect®04 Reboflex Comfort	EVA/ Reboflex	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU® Cut Reboflex „Comfort“ + „Comfort Plus“

**mit Gel-Charakter**  
with gel character

## Dreischicht / Three-Layer

## Vierschicht / Four-Layer

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A      lapis 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>Quattro 02</b> <b>Reboflex Comfort Plus</b> ARU®cut wedge strips Quattro 02 Reboflex Comfort Plus	EVA/ Reboflex	32	10521102 Rückfuß / Hindfoot 32 Vorfuß / Forefoot 8
<b>40°</b> Shore A      Reboflex weiss/white 6 mm				
<b>35°</b> Shore A      Reboflex celest 6 mm				
<b>55°</b> Shore A      lapis 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>Quattro 02</b> <b>Reboflex Comfort Plus</b> ARU®cut milling wedge Quattro 02 Reboflex Comfort Plus	EVA/ Reboflex	03    03    04    05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm    320 x 260 mm    350 x 260 mm 250 x 250 mm    325 x 260 mm    350 x 265 mm 280 x 280 mm    330 x 260 mm    350 x 270 mm 285 x 250 mm    340 x 275 mm    350 x 280 mm 295 x 250 mm    350 x 210 mm    350 x 285 mm 300 x 240 mm    350 x 220 mm    350 x 290 mm 310 x 260 mm    350 x 250 mm    360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A      lapis 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>Reboflex Combi 10</b> ARU®cut wedge strips Reboflex Combi 10	EVA/ Reboflex	36	10521110 Rückfuß / Hindfoot 36 Vorfuß / Forefoot 16
<b>20°</b> Shore A      Reboflex hueoso 6 mm				
<b>35°</b> Shore A      Reboflex blau/blue 6 mm	<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>Reboflex Combi 10</b> ARU®cut milling wedge Reboflex Combi 10	EVA/ Reboflex	03    03    04    05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm    320 x 260 mm    350 x 260 mm 250 x 250 mm    325 x 260 mm    350 x 265 mm 280 x 280 mm    330 x 260 mm    350 x 270 mm 285 x 250 mm    340 x 275 mm    350 x 280 mm 295 x 250 mm    350 x 210 mm    350 x 285 mm 300 x 240 mm    350 x 220 mm    350 x 290 mm 310 x 260 mm    350 x 250 mm    360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A      lapis 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>Reboflex 11</b> ARU®cut wedge strips Reboflex 11	EVA/ Reboflex	36	10521111 Rückfuß / Hindfoot 36 Vorfuß / Forefoot 16
<b>20°</b> Shore A      Reboflex hueoso 6 mm				
<b>35°</b> Shore A      Reboflex blau/blue 6 mm				
<b>55°</b> Shore A      schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>Reboflex 11</b> ARU®cut milling wedge Reboflex 11	EVA/ Reboflex	03    03    04    05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
				Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm    320 x 260 mm    350 x 260 mm 250 x 250 mm    325 x 260 mm    350 x 265 mm 280 x 280 mm    330 x 260 mm    350 x 270 mm 285 x 250 mm    340 x 275 mm    350 x 280 mm 295 x 250 mm    350 x 210 mm    350 x 285 mm 300 x 240 mm    350 x 220 mm    350 x 290 mm 310 x 260 mm    350 x 250 mm    360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Reboflex

## Zweischicht / Two-Layer

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A beige/beige 24 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen DuoDirect® Reboflex 07</b> ARU®cut wedge strips DuoDirect® Reboflex 07	EVA/ Reboflex	30	10535033	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 14
<b>20°-25°</b> Shore A hautfarben/ beige skincolour/ beige 6 mm	<b>Reboflex</b>				
<b>ARU®cut Fräskiel DuoDirect® Reboflex 07</b> ARU®cut milling wedge DuoDirect® Reboflex 07	EVA/ Reboflex	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Reboflex 01</b> ARU®cut wedge strips Reboflex 01	EVA/ Reboflex	30	10521101	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10
<b>20°-25°</b> Shore A hautfarben/ skincolour 10 mm	<b>Reboflex</b>				
<b>ARU®cut Fräskiel Reboflex 01</b> ARU®cut milling wedge Reboflex 01	EVA/ Reboflex	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A beige/beige 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Reboflex 02</b> ARU®cut wedge strips Reboflex 02	EVA/ Reboflex	30	10535113	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10
<b>20°-25°</b> Shore A hautfarben/ skincolour 10 mm	<b>Reboflex</b>				
<b>ARU®cut Fräskiel Reboflex 02</b> ARU®cut milling wedge Reboflex 02	EVA/ Reboflex	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Reboflex

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>20°</b> Shore A	hautfarben/ skincolour	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> Reboflex	10340529	30	1.000 x 910
		<b>Reboflex</b>  ARU®cut sheet goods Reboflex	10340530	30	1.810 x 1.000
		<b>NEU</b> <b>NEW</b>			
<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>Reboflex</b>  ARU®cut milling wedge Reboflex	Reboflex	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU®Cut Skyflex

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>20°</b> Shore A celeste blau/ celeste blue	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10524225 10524229 10524230 10524238	25 30 30 38	1.000 x 925 1.000 x 925 1.850 x 1.000 1.950 x 1.100
	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	10515080	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.950 x B 350
	<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	Typ/Type 03	24 - 50	
	<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	Typ/Type 04	36 - 50	
			Typ/Type 05	1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>20°</b> Shore A weiss/white	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10524330	30	1.850 x 1.000
	<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>30°</b> Shore A dunkelblau/ darkblue	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10524429 10524430 10524437 10524438 10524439 10524440	30 30 38 38 40 40	1.050 x 900 1.800 x 1.050 1.050 x 900 1.800 x 1.050 1.050 x 900 1.800 x 1.050
	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	10515082	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.800 x B 340
	<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Skyflex


## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>30°</b> Shore A lima/lima 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>TricoDirect® Skyflex</b> <b>Combi 166</b> ARU®cut wedge strips TricoDirekt® Skyflex Combi 166	EVA		10518900	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8 L 1.600 x B 350
<b>20°</b> Shore A celeste 6 mm					
<b>55°</b> Shore A lima/lima 2 mm					

**NEU**  
NEW



weitere Stanzformen  
more cutting forms



Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A dunkelblau/dark blue 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>Skyflex Combi 91</b> ARU®cut wedge strips Skyflex Combi 91	EVA		10518901	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10 L 1.750 x B 350
<b>25°</b> Shore A Rückfuß celeste 10 mm					
<b>30°</b> Shore A Vorfuß lima/lima 10 mm					

**NEU**  
NEW



weitere Stanzformen  
more cutting forms




Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU® Cut Absorb

## Einschicht / One-Layer

**22°** rot/red  
Shore A

**NEU**  
**NEW**



Artikel  
Article

Material  
Material

**ARU®cut Plattenmaterial  
Absorb**  
ARU®cut sheet goods  
Absorb

EVA

↑  
30/38  
↓

Artikel-Nr.  
Article no.

10525029

Stärke/ca. mm  
Thickness approx. mm

30

Größe/ca. mm  
Size/approx. mm

1.140 x 925

10525030

30

1.850 x 1.140

10525038

38

1.940 x 1.200

**ARU®cut Keilstreifen  
Absorb**  
ARU®cut wedge strips  
Absorb

EVA

↑  
30  
↓


10515200

Rückfuß / Hindfoot 30  
Vorfuß / Forefoot 8

L 1.940 x B 350

**ARU®cut Fräskiel  
Absorb**  
ARU®cut milling wedge  
Absorb

EVA



Typ/Type 03

24 - 50

Typ/Type 04

36 - 50

Typ/Type 05

1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/  
Standard size:

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

**22°** rot/red  
Shore A 30 mm

**55°** schwarz/  
black 2 mm  
Shore A

**NEU**  
**NEW**



Artikel  
Article

Material  
Material

**ARU®cut Plattenmaterial  
Absorb DUO**  
ARU®cut sheet goods  
Absorb DUO

EVA

↑  
32  
↓

10525042

32

1.750 x 1.050

**ARU®cut Keilstreifen  
Absorb**  
ARU®cut wedge strips

EVA

↑  
30  
↓


10515201

Rückfuß / Hindfoot 30  
Vorfuß / Forefoot 8

L 1.750 x B 350

**ARU®cut Fräskiel  
Absorb DUO**  
ARU®cut milling wedge  
Absorb DUO

EVA



Typ/Type 03

24 - 50

Typ/Type 04

36 - 50

Typ/Type 05

1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/  
Standard size:

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

**22°** rot/red  
Shore A

**NEU**  
**NEW**



Artikel  
Article

Material  
Material

**ARU®cut Streifen  
Absorb**  
ARU®cut strips  
Absorb

EVA

↑  
38  
↓


10535489

38

1.200 x 350

**ARU®cut Fräskiel  
Absorb**  
ARU®cut milling wedge  
Absorb

EVA



Typ/Type 03

24 - 50

Typ/Type 04

36 - 50

Typ/Type 05

1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/  
Standard size:

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut ARU®fant

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A beige/beige	<b>ARU®fant Supersoft Plattenmaterial</b> ARU®fant Supersoft sheet goods	ARU®fant	10500330	30	1.150 x 1.150

<b>ARU®fant Fräsblock</b> ARU®fant milling block	ARU®fant	03 03 04 05	<b>Typ/Type 03</b>	24 - 50
			<b>Typ/Type 04</b>	36 - 50
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	<b>Typ/Type 05</b>	1 - 3
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white	<b>ARU®fant Soft Plattenmaterial</b> ARU®fant Soft sheet goods	ARU®fant Soft	10500829	30	1.000 x 830
			10500830	30	2.100 x 1.050
			10500838	38	1.660 x 1.010
			10500839	38	1.800 x 1.050
			10500844	44	1.800 x 1.050

<b>ARU®fant Soft Keilstreifen</b> ARU®fant Soft wedge strips	ARU®fant Soft	30	10515046	Rückfuß / Hindfoot 30	L 1.600 x B 335
				Vorfuß / Forefoot 8	
<b>ARU®fant Soft Fräsblock</b> ARU®fant Soft milling block	ARU®fant Soft	03 03 04 05	<b>Typ/Type 03</b>	24 - 50	
			<b>Typ/Type 04</b>	36 - 50	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	<b>Typ/Type 05</b>	1 - 3	
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>55°</b> Shore A beige/beige	<b>ARU®fant Plattenmaterial</b> ARU®fant sheet goods	ARU®fant	10500629	30	1.070 x 940

<b>ARU®fant Fräsblock</b> ARU®fant milling block	ARU®fant	03 03 04 05	<b>Typ/Type 03</b>	24 - 50
			<b>Typ/Type 04</b>	36 - 50
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	<b>Typ/Type 05</b>	1 - 3
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut ARU®fant


## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>55°</b> Shore A	stone/stone	<b>ARU®fant Plattenmaterial</b> ARU®fant ARU®fant sheet goods	30	01005630 30 1.000 x 800 01005631 30 1.600 x 1.000



**ARU®fant Fräsblock**  
ARU®fant milling block

ARU®fant



Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

24 - 50  
36 - 50  
1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms


Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>70°</b> Shore A	beige/beige	<b>ARU®fant Plattenmaterial</b> ARU®fant ARU®fant sheet goods	30	10501330 30 1.080 x 910



**ARU®fant Fräsblock**  
ARU®fant milling block

ARU®fant



Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

24 - 50  
36 - 50  
1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle


Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
Superflexkork/ Superflexcork	<b>ARU®cut „Superflexkork“ Plattenmaterial</b> ARU®cut „Superflexcork“ sheet goods	10500730	30	1.000 x 500



**ARU®cut „Superflexkork“ Fräsblock**  
ARU®cut „Superflexcork“ milling block



Typ/Type 03  
Typ/Type 04  
Typ/Type 05

24 - 50  
36 - 50  
1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut ARU®fant

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A ARUFant 25 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 19</b> ARU®cut wedge strips Combi 19	ARUFant EVA	10515019 Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310-340
<b>25°</b> Shore A dunkelblau/ dark blue 5 mm				

<b>ARUcut Fräskiel Combi 19</b> ARUcut milling wedge Combi 19	ARUFant EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</div> <div style="text-align: center;">Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</div> </div>				

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 26 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 12</b> ARU®cut wedge strips Combi 12	ARUFant EVA	10515012 Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.800 x B 310-340
<b>45°</b> Shore A ARUFant 2 mm				

<b>ARU®cut Fräskiel Combi 12</b> ARU®cut milling wedge Combi 12	ARUFant EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</div> <div style="text-align: center;">Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</div> </div>				

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A ARUFant 26 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 11</b> ARU®cut wedge strips Combi 11	ARUFant EVA	10515011 Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310-340
<b>50°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm				

<b>ARU®cut Fräskiel Combi 11</b> ARU®cut milling wedge Combi 11	ARUFant EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</div> <div style="text-align: center;">Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</div> </div>				

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut ARU®fant

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A ARUfant 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 16</b> ARU®cut wedge strips Combi 16	ARU®fant EVA	10515016	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310 - 340
<b>30°</b> Shore A grün/green 6 mm					
<b>50°</b> Shore A schwarz/black 2 mm					
	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 16</b> ARU®cut milling wedge Combi 16	ARU®fant EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A ARUfant 25 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Combi 23</b> ARU®cut wedge strips Combi 23	ARU®fant Reboflex EVA	10521123	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>25°</b> Shore A Reboflex 3 mm					
<b>55°</b> Shore A blau/blue 2 mm					
	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 23</b> ARU®cut milling wedge Combi 23	ARU®fant Reboflex EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A ARUfant 25 mm	<b>ARU®cut Plattenmaterial Combi 23</b> ARU®cut sheet goods Combi 23	ARU®fant P2/EVA	10510023	30	1.500 x 1.000
P2 3 mm					
<b>50°</b> Shore A blau/blue 2 mm					



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
	<b>ARU®cut Fräskiel Combi 23</b> ARU®cut milling wedge Combi 23	ARU®fant P2/EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut DuoDirect®

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A weiss/white 28 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen DuoDirect® Combi 25/35</b> ARU®cut wedge strips DuoDirect® Combi 25/35	EVA	10516025	Rückfuß / Hindfoot 36 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 350
<b>35°</b> Shore A beige/beige 8 mm					
<b>Diabetiker-Rohling</b> Diabetic blank					



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>30°</b> Shore A schwarz/ black 24 mm	<b>ARU®cut Streifen DuoDirect® Combi 30/30</b> ARU®cut strips DuoDirect® Combi 30/30	EVA	10535001	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 30	L 1.800 x B 350
<b>30°</b> Shore A orange/orange 6 mm					



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A beige/beige 28 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen DuoDirect® Combi 01</b> ARU®cut wedge strips DuoDirect® Combi 01	EVA	10516001	Rückfuß / Hindfoot 36 Vorfuß / Forefoot 16	L 1.600 x B 340
<b>25°</b> Shore A weiss/white 8 mm					

**Diabetiker-Rohling**  
Diabetic blank



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut DuoDirect®

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A grün/green 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen DuoDirect® Combi 03</b> ARU®cut wedge strips DuoDirect® Combi 03	EVA	10516003	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 340
<b>25°</b> Shore A weiss/white 8 mm					

<b>ARU®cut Fräskiel DuoDirect® Combi 03</b> ARU®cut milling wedge DuoDirect® Combi 03	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A weiss/white 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen DuoDirect® Combi 07</b> ARU®cut wedge strips DuoDirect® Combi 07	EVA	10518207	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>30°</b> Shore A orange/orange 8 mm					

<b>ARU®cut Fräskiel DuoDirect® Combi 07</b> ARU®cut milling wedge DuoDirect® Combi 07	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available


Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A weiss/white 27 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen DuoDirect® Combi 08</b> ARU®cut wedge strips DuoDirect® Combi 08	EVA	10518208	Rückfuß / Hindfoot 32 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 350
<b>30°</b> Shore A grün/green 5 mm					

<b>ARU®cut Fräskiel DuoDirect® Combi 08</b> ARU®cut milling wedge DuoDirect® Combi 08	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut DuoDirect®

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A	schwarz/ black 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen DuoDirect® Combi 02</b> ARU®cut wedge strips DuoDirect® Combi 02	EVA		10516002 Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 8
<b>25°</b> Shore A	weiss/white 8 mm				
		<b>ARU®cut Fräskeil DuoDirect® Combi 02</b> ARU®cut milling wedge DuoDirect® Combi 02	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05
		weitere Stanzformen more cutting forms		<b>Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</b>	<b>Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</b>
				Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU® Cut TricoDirect®

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A blau/blue 22 mm	ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® Combi 20	EVA	10535020	Rückfuß / Hindfoot 33 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 310 - 340	
<b>25°</b> Shore A gelb/yellow 6 mm	ARU®cut wegde strips TricoDirect® Combi 20					
<b>50°</b> Shore A blau/blue 2 mm	ARU®cut Fräskiel TricoDirect® Combi 20	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3		
	ARU®cut milling wedge TricoDirect® Combi 20					
	weitere Stanzformen more cutting forms					
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				400 x 300 mm		



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A dunkelblau/dark blue 23 mm	ARU®cut Streifen TricoDirect® Combi 01	EVA	10517001	33	L 1.600 x B 360	
<b>25°</b> Shore A weiss/white 6 mm	ARU®cut strips TricoDirect® Combi 01					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 4 mm	ARUcut® Keilstreifen TricoDirect® Combi 01	EVA	10518001	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350	
<b>35°</b> Shore A dunkelblau/dark blue 22 mm	ARU®cut wegde strips TricoDirect® Combi 01					
<b>25°</b> Shore A weiss/white 6 mm	ARU®cut milling block TricoDirect® 01					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 2 mm	ARU®cut Fräskiel TricoDirect® Combi 01	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3		
	ARU®cut milling wedge TricoDirect® Combi 01					
	weitere Stanzformen more cutting forms					
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				400 x 300 mm		



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A schwarz/black 22 mm	ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® Combi 01	EVA	10518111	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350	
<b>25°</b> Shore A schwarz/black 6 mm	ARU®cut wegde strips TricoDirect® Combi 01					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 2 mm	ARU®cut Fräskiel TricoDirect® Combi 01	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3		
	ARU®cut milling wedge TricoDirect® Combi 01					
	weitere Stanzformen more cutting forms					
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				400 x 300 mm		



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut *TricoDirect*®

# Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> dunkelblau/ dark blue Shore A 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® Combi 01</b>	EVA		10538001	Rückfuß / Hindfoot 38 Vorfuß / Forefoot 10
<b>25°</b> rot/red Shore A 6 mm	ARU®cut wegde strips TricoDirect® Combi 01				
<b>55°</b> schwarz/ black Shore A 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® Combi 01</b>	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
 weitere Stanzformen more cutting forms			<b>Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape</b>	<b>Standardmaße/ Standard size:</b> 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	<b>250 x 260 mm 320 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm</b> 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 290 mm
			<b>Typ/Type 07 Rechteck Rectangle</b>		



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



**Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available**



**Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available**

# ARU® Cut TricoDirect®

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A blau/blue 25 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® Combi 04</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® Combi 04	EVA	10520004	Rückfuß / Hindfoot 33 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 350
<b>25°</b> Shore A weiss/white 6 mm					
<b>55°</b> Shore A blau/blue 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® Combi 04</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® Combi 04	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	24 - 50 36 - 50 1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms



Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A schwarz/black 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® Combi 04</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® Combi 04	EVA	10538004	Rückfuß / Hindfoot 38 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.600 x B 350
<b>25°</b> Shore A rot/red 6 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® Combi 04</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® Combi 04	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	24 - 50 36 - 50 1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms



Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A schwarz/black 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® Combi 06</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® Combi 06	EVA	10518006	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>30°</b> Shore A beige/beige 6 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® Combi 06</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® Combi 06	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	24 - 50 36 - 50 1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms



Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
		400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Antistat

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A beige/beige	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10511634	33	970 x 1.150



<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>25°</b> Shore A grün/green	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10511930 10511938	30 38	1.900 x 1.060 1.950 x 1.150

<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514025	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.150 x B 340
---	-----	----	----------	--	-----------------



<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>30°</b> Shore A beige/beige	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	10512030 10512038	30 38	1.850 x 1.030 1.885 x 1.100



<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514030	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.100 x B 340

<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Antistat




## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A	dunkelblau/ dark blue		10512130 10512138	30 38	1.840 x 1.040 1.840 x 1.040	
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA					
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10514035	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.040 x B 340	
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03	24 - 50		
<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge			Typ/Type 04	36 - 50		
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 05	1 - 3		
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
					400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A	gelb/yellow		10512430 10512438	30 38	1.840 x 1.040 1.840 x 1.040	
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA					
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10514001	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.040 x B 340	
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03	24 - 50		
<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge			Typ/Type 04	36 - 50		
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 05	1 - 3		
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
					400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A	orange/ orange		10512530 10512538 10512544	30 38 44	1.840 x 1.040 1.840 x 1.040 1.840 x 1.040	
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA					
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10514002	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.040 x B 340	
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03	24 - 50		
<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge			Typ/Type 04	36 - 50		
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 05	1 - 3		
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape			
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
					400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Antistat

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A	lima/lima	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10512630 30 1.840 x 1.040 10512637 38 1.040 x 920 10512638 38 1.840 x 1.040	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514003 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.040 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A	pink/pink	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10512730 30 1.840 x 1.040 10512738 38 1.840 x 1.040	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514004 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.040 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°</b> Shore A	lila/purple	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10512830 30 1.840 x 1.040 10512838 38 1.840 x 1.040	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514005 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.040 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Antistat

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	grau/grey ARU®cut Plattenmaterial ARU®cut sheet goods	EVA	30	10511830	30 1.840 x 1.040



<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	weiss/white ARU®cut Plattenmaterial ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10512230 10512238	30 38 1.710 x 950 1.810 x 1.015



<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514040	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.020 x B 340		
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	beige/beige ARU®cut Plattenmaterial ARU®cut sheet goods	EVA	30	10513730	30 1.800 x 1.020




<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Antistat

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	blau/blue <b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	38	10512938	38 1.810 x 1.015



<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>40°</b> Shore A	schwarz/black <b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	38	10513638	38 1.020 x 1.800
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514041	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.020 x B 340
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
	350 x 250 mm	400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A	gelb/yellow <b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10513138	38 1.040 x 1.800
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514011	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.040 x B 340
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
	350 x 250 mm	400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Antistat

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>45°</b> Shore A	orange/orange	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10513230 30 1.040 x 1.800 10513238 38 1.040 x 1.800	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514012 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.040 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>45°</b> Shore A	lima/lima	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10513330 30 1.040 x 1.800 10513338 38 1.040 x 1.800	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514013 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.040 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>45°</b> Shore A	lila/purple	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10513538 38 1.040 x 1.800	
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514015 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.040 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8	
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3	
		weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# **ARU® Cut Antistat**

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A	grau/grey	<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA	30/38	10512330 30 1.740 x 1.000 10512338 38 1.740 x 1.000
		<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA	30	10514050 Rückfuß/Hindfoot 30 L 990 x B 340 Vorfuß/Forefoot 8
		<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA	03 03 04 05	Typ/Type 03 24 - 50 Typ/Type 04 36 - 50 Typ/Type 05 1 - 3
		<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge			
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 340 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Antistat

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>40°</b> Shore A schwarz/ black 28 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Antistat Combi 40/55</b>	EVA	10535097	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.740 x B 350	
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut wegde strips Antistat Combi 40/55</b>					
<b>ARU®cut Fräskeil Anstistat Combi 40/55</b>	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3		
<b>weitere Stanzformen more cutting forms</b>			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle			

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A beige/beige 28 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>Antistat Combi 50/55</b>	EVA	10535096	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.700 x B 350
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut wegde strips</b> <b>Antistat Combi 50/55</b>				
	<b>ARU®cut Fräskeil</b> <b>Anstistat Combi 50/55</b>	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3
	ARU®cut milling wedge Antistat Combi 50/55				
weitere Stanzformen more cutting forms					
			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape		
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle		
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm

**Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available**

# ARU® Cut Antistat

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A hellgrau/ light grey 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Antistat Combi 01</b> ARU®cut wedge strips Antistat Combi 01	EVA	10519001	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.710 x B 350
<b>25°</b> Shore A beige/beige 6 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Antistat Combi 01</b> ARU®cut milling wedge Antistat Combi 01	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
--	--------------------------------------

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A orange/ orange 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Antistat Combi 02</b> ARU®cut wedge strips Antistat Combi 02	EVA	10535014	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.740 x B 350
<b>25°</b> Shore A weiss/white 6 mm					
<b>55°</b> Shore A orange/ orange 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Antistat Combi 02</b> ARU®cut milling wedge Antistat Combi 02	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
--	--------------------------------------

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A dunkelgrau/ dark grey 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Antistat Combi 04</b> ARU®cut wedge strips Antistat Combi 04	EVA	10519004	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A beige/beige 6 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Antistat Combi 04</b> ARU®cut milling wedge Antistat Combi 04	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle
--	--------------------------------------

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Antistat


## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A dunkelgrau/ dark grey 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Antistat Combi 11</b> ARU®cut wedge strips Antistat Combi 11	EVA	10519011	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.740 x B 350
<b>35°</b> Shore A hellgrau/ light grey 10 mm					
<b>30°</b> Shore A beige/ beige 10 mm					



10519011 Rückfuß / Hindfoot 30  
Vorfuß / Forefoot 8

Typ/Type 03	24 - 50
Typ/Type 04	36 - 50
Typ/Type 05	1 - 3



**ARU®cut Fräskiel  
Antistat Combi 11**  
ARU®cut milling wedge  
Antistat Combi 11

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A dunkelgrau/ dark grey 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Antistat Combi 12</b> ARU®cut wedge strips Antistat Combi 12	EVA	10519012	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.740 x B 350
<b>40°</b> Shore A hellgrau/ light grey 10 mm					
<b>35°</b> Shore A hellgrau/ light grey 10 mm					



10519012 Rückfuß / Hindfoot 30  
Vorfuß / Forefoot 8

Typ/Type 03	24 - 50
Typ/Type 04	36 - 50
Typ/Type 05	1 - 3



**ARU®cut Fräskiel  
Antistat Combi 12**  
ARU®cut milling wedge  
Antistat Combi 12

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A grau/grey 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Antistat Combi 14</b> ARU®cut wedge strips Antistat Combi 14	EVA	10535065	Rückfuß / Hindfoot 28 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.700 x B 350
<b>40°</b> Shore A beige/beige 8 mm					
<b>35°</b> Shore A gelb/yellow 8 mm					



10535065 Rückfuß / Hindfoot 28  
Vorfuß / Forefoot 8

Typ/Type 03	24 - 50
Typ/Type 04	36 - 50
Typ/Type 05	1 - 3



**ARU®cut Fräskiel  
Antistat Combi 14**  
ARU®cut milling wedge  
Antistat Combi 14

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# **ARU® Cut Antistat**

# Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A dunkelgrau/ dark grey 20 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>Antistat Combi 13</b>	EVA	10519013	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.740 x B 350
<b>50°</b> Shore A dunkelgrau/ dark grey 10 mm	ARU®cut wedge strips Antistat Combi 13				
<b>35°</b> Shore A hellgrau/ light grey 10 mm	<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>Antistat Combi 13</b>	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	ARU®cut milling wedge Antistat Combi 13		03 03 04 05		
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangular shape		

**Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available**

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A blau/blue 23 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>Antistat Quattro</b>	EVA	10535006	Rückfuß/Hindfoot 33 Vorfuß/Forefoot 10	L 1.750 x B 350
<b>40°</b> Shore A gelb/yellow 8 mm	ARU®cut wedge strips Antistat Quattro				
<b>35°</b> Shore A grün/green 8 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/ black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel</b> <b>Antistat Quattro</b> ARU®cut milling wedge Antistat Quattro	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
	weitere Stanzformen more cutting forms		Type/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Type/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut TricoDirect® Antistat

## Dreischicht / Three-Layer

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut TricoDirect® Antistat

## Dreischicht / Three-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A rot/red 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® 03 antistat</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® 03 antistat	EVA	10518023	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>30°</b> Shore A beige/beige 6 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® 03 antistat</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® 03 antistat	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A grün/green 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® 04 antistat</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® 04 antistat	EVA	10518024	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>25°</b> Shore A weiss/white 6 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® 04 antistat</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® 04 antistat	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A grün/green 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® 06 antistat</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® 06 antistat	EVA	10518026	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>30°</b> Shore A beige/beige 6 mm					
<b>55°</b> Shore A schwarz/black 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® 06 antistat</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® 06 antistat	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Adaflex

## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A	weiss/white	<b>ARU®cut Adaflex Plattenmaterial</b> ARU®cut Adaflex sheet goods	EVA	38	10519238 38 1.930 x 1.100
		<b>ARU®cut Adaflex Keilstreifen</b> ARU®cut Adaflex wedge strips	EVA	30	10515033 Rückfuß / Hindfoot 30 L 1.100 x B 340 Vorfuß / Forefoot 8
		<b>ARU®cut Adaflex Fräsblock</b> ARU®cut Adaflex milling block	EVA	Typ/Type 03	24 - 50
		<b>ARU®cut Adaflex Fräskiel</b> ARU®cut Adaflex milling wedge		Typ/Type 04	36 - 50
				Typ/Type 05	1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms		03 03 04 05	Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU® Cut Gumflex

## Einschicht / One-Layer



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50/55°</b> Shore A	eierschale/ eggshell	<b>ARU®cut Gumflex Plattenmaterial</b> ARU®cut Gumflex sheet goods	EVA	38	10523038 38 1.650 x 940
		<b>ARU®cut Gumflex Fräsblock</b> ARU®cut Gumflex milling block	EVA	Typ/Type 03	24 - 50
		<b>ARU®cut Gumflex Fräskiel</b> ARU®cut Gumflex milling wedge		Typ/Type 04	36 - 50
				Typ/Type 05	1 - 3
weitere Stanzformen more cutting forms		03 03 04 05	Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 320 x 260 mm 350 x 260 mm 250 x 250 mm 325 x 260 mm 350 x 265 mm 280 x 280 mm 330 x 260 mm 350 x 270 mm 285 x 250 mm 340 x 275 mm 350 x 280 mm 295 x 250 mm 350 x 210 mm 350 x 285 mm 300 x 240 mm 350 x 220 mm 350 x 290 mm 310 x 260 mm 350 x 250 mm 360 x 280 mm 350 x 250 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available





# ARU® Cut Antipulver



## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm		
<b>30°</b> Shore A	hellbeige/ light beige		10510739	38	1.800 x 1.000		
<b>antipulver</b> antistatic							
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA						
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10515031	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.000 x B 335		
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03	24 - 50			
<b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge			Typ/Type 04	36 - 50			
			Typ/Type 05	1 - 3			
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape				
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle				
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm		
<b>40°</b> Shore A	schwarz / black		10510518	28	1.000 x 900		
<b>antipulver</b> antistatic							
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA						
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03	24 - 50			
			Typ/Type 04	36 - 50			
			Typ/Type 05	1 - 3			
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape				
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle				
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm	400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm		
<b>40°</b> Shore A	weiss/white		10510528	28	1.700 x 950		
<b>antipulver</b> antistatic			10510539	38	1.700 x 950		
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA						
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10515040	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.000 x B 335		
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block	EVA		Typ/Type 03	24 - 50			
			Typ/Type 04	36 - 50			
			Typ/Type 05	1 - 3			
weitere Stanzformen more cutting forms			Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape				
			Typ/Type 07 Rechteck Rectangle				
			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm	400 x 300 mm


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Premium


## Einschicht / One-Layer

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>25°</b> Shore A	hautfarben/ skin colour					
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA		10519250 10519258 10519259	30 38 38	1.080 x 950 1.080 x 950 1.900 x 1.080	
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10515070	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.080 x B 340	
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05		24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				310 x 260 mm	400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>30°</b> Shore A	weiss/white					
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA		10519260 10519268	30 38	1.040 x 925 1.040 x 925	
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10515071	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 925 x B 340	
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05		24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				310 x 260 mm	400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>35°-40°</b> Shore A	hellbeige/ light beige					
<b>ARU®cut Plattenmaterial</b> ARU®cut sheet goods	EVA		10519270 10519279	30 38	1.000 x 900 1.700 x 940	
<b>ARU®cut Keilstreifen</b> ARU®cut wedge strips	EVA		10515072	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 940 x B 340	
<b>ARU®cut Fräsblock</b> ARU®cut milling block <b>ARU®cut Fräskiel</b> ARU®cut milling wedge	EVA		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05		24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms			Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm	320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm	350 x 260 mm 350 x 265 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm
				310 x 260 mm	400 x 300 mm	


Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Premium Sport

## Dreischicht / Three-Layer



Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A lima/lime 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® 01 Premium Sport</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® 01 Premium Sport	EVA	10518031	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>25°</b> Shore A gelb/yellow 6 mm					
<b>55°</b> Shore A lima/lime 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® 01 Premium Sport</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® 01 Premium Sport	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



weitere Stanzformen  
more cutting forms


Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A rot/red 22 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen TricoDirect® 03 Premium Sport</b> ARU®cut wedge strips TricoDirect® 03 Premium Sport	EVA	10518033	Rückfuß / Hindfoot 30 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.600 x B 350
<b>25°</b> Shore A gelb/yellow 6 mm					
<b>55°</b> Shore A rot/red 2 mm	<b>ARU®cut Fräskiel TricoDirect® 03 Premium Sport</b> ARU®cut milling wedge TricoDirect® 03 Premium Sport	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



weitere Stanzformen  
more cutting forms



Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>50°</b> Shore A lima 27 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Quattro 01 Premium Sport</b> ARU®cut wedge strips Quattro 01 Premium Sport	EVA	10518041	Rückfuß / Hindfoot 35 Vorfuß / Forefoot 8	L 1.700 x B 350
<b>40°</b> Shore A gelb/yellow 6 mm					
<b>35°</b> Shore A rot/red 6 mm	<b>ARU®cut Fräskiel Quattro 01 Premium Sport</b> ARU®cut milling wedge Quattro 01 Premium Sport	EVA	Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	



weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut ESD



## Einschicht / One-Layer



<b>30°-35°</b> Shore A schwarz/ black
---

<b>ARU®cut ESD Plattenmaterial</b> ARU®cut EDS sheet goods
---

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
--------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------




EVA	↑ 30 ↓
-----	--------------

10511220	30	900 x 1.010
10511221	30	1.800 x 1.010

<b>ARU®cut ESD Fräsblock</b> ARU®cut ESD milling block
---

EVA



Typ/Type 03	24 - 50
Typ/Type 04	36 - 50
Typ/Type 05	1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

<b>40°-45°</b> Shore A schwarz/ black
---

<b>ARU®cut ESD Plattenmaterial</b> ARU®cut EDS sheet goods
---

EVA	↑ 30/38 ↓
-----	-----------------

10511230	30	840 x 950
10511231	30	1.680 x 950
10511239	38	1.620 x 810


<b>ARU®cut ESD Keilstreifen</b> ARU®cut ESD wedge strips
---

EVA	↑ 38 ↓
-----	--------------

10515039	Rückfuß / Hindfoot 30	L 1.620 x B 360
	Vorfuß / Forefoot	8

<b>ARU®cut ESD Fräsblock</b> ARU®cut ESD milling block
---

EVA



Typ/Type 03	24 - 50
Typ/Type 04	36 - 50
Typ/Type 05	1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available


<b>50°</b> schwarz/ black Shore A 20 mm <b>kein ESD</b>
---

<b>ARU®cut ESD 40/50 Combi Plattenmaterial</b> ARU®cut EDS 40/50 Combi sheet goods
---

EVA	↑ 33 ↓
-----	--------------

10511333	33	1.800 x 900
----------	----	-------------

<b>ARU®cut ESD 40/50 Combi Fräsblock</b> ARU®cut ESD 40/50 Combi milling block
---



Typ/Type 03	24 - 50
Typ/Type 04	36 - 50
Typ/Type 05	1 - 3

weitere Stanzformen  
more cutting forms

Typ/Type 06  
Trapezform  
Trapezoidal shape

Typ/Type 07  
Rechteck  
Rectangle

Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
	250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm
	280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm
	285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm
	295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm
	300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm
	310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm
			400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# ARU® Cut Prio

## Zweischicht / Two-Layer

Artikel Article			Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
--------------------	--	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

4,0 mm Flexokork  
1,7 mm ARUflex o.B.

### ARU®cut Prio Combi 01 Plattenmaterial

ARU®cut Prio Combi 01  
sheet goods

EVA



31090700

5,7

1.000 x 480




### ARU®cut Prio Combi 01 Fräsblock

ARU®cut Prio Combi 01  
milling block

weitere Stanzformen  
more cutting forms

EVA



Typ/Type 03


24 - 50

Typ/Type 04

36 - 50

Typ/Type 05

1 - 3



Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm	
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm	
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm	
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm	
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm	
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm	
		400 x 300 mm	

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
--------------------	----------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

6,0 mm ARUfant  
1,0 mm Agoflex IK 93 o.B.

### ARU®cut Prio Combi 02 Plattenmaterial

ARU®cut Prio Combi 02  
sheet goods

EVA



10519990

7,0

1.080 x 910




### ARU®cut Prio Combi 02 Fräsblock

ARU®cut Prio Combi 02  
milling block

weitere Stanzformen  
more cutting forms

EVA



Typ/Type 03


24 - 50

Typ/Type 04

36 - 50

Typ/Type 05

1 - 3



Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm	
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm	
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm	
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm	
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm	
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm	
	400 x 300 mm		

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article	Material Material		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
--------------------	----------------------	--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

6,0 mm ARUfant  
1,5 mm ARUlux

### ARU®cut Prio Combi 05 Plattenmaterial

ARU®cut Prio Combi 05  
sheet goods

EVA



10519993

7,5

1.100 x 840




### ARU®cut Prio Combi 05 Fräsblock

ARU®cut Prio Combi 05  
milling block

weitere Stanzformen  
more cutting forms

EVA



Typ/Type 03


24 - 50

Typ/Type 04

36 - 50

Typ/Type 05

1 - 3



Standardmaße/ Standard size:	250 x 210 mm	320 x 260 mm	350 x 260 mm
250 x 250 mm	325 x 260 mm	350 x 265 mm	
280 x 280 mm	330 x 260 mm	350 x 270 mm	
285 x 250 mm	340 x 275 mm	350 x 280 mm	
295 x 250 mm	350 x 210 mm	350 x 285 mm	
300 x 240 mm	350 x 220 mm	350 x 290 mm	
310 x 260 mm	350 x 250 mm	360 x 280 mm	
	400 x 300 mm		

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Fräskeile

- so individuell wie Ihre Wünsche

JETZT SELBST  
GESTALTEN!

Verleihen Sie Fräseinlagen Ihre persönliche Note  
und zeigen Sie damit Ihre Kompetenz.

Dazu bieten wir Ihnen als besonderen Service die Möglichkeit,  
**ARU®cut Fräskeilmaterial** zu bestellen, auf deren Unterseite  
**Ihr Firmenlogo im Streudruck** eingearbeitet ist.

Der Druck erfolgt auf dem Folienverbundstoff ARU®skin. Dieser schützt den Fräsröhrchen brandseitig und bietet wahlweise eine flexible oder festere Unterstützungsschicht. ARU®skin lässt sich sehr gut schleifen und thermisch verarbeiten.

**Mit dieser Optik schaffen Sie zusätzliches Vertrauen  
in Ihre Produkte und eine intensivere Kundenbindung.**

NEU  
NEW



Kundenbeispiel

**Ihr guter Name  
auf allen Fräseinlagen**

## ARU® Fräskeile ohne teure Lagerhaltung!

Damit Sie flexibel auf Versorgungswünsche reagieren können, bieten wir Ihnen unsere individualisierbaren Keilstreifen in kleiner Menge (Mindestabnahme 4 Keilstreifen) an.

Diese ARU® Fräsmaterialien, **ab Seite 76**, gibt es in fünf bewährten Qualitäten, jede für sich in unterschiedlichen Shorehärten.




Wir helfen Ihnen bei der Gestaltung. Sie schicken uns Ihr druckfähiges Logo als Datei und nennen uns die gewünschte Hintergrundfarbe. Daraus gestalten wir den Endlosdruck.

# ARU® Cut „TricoDirect®“

mit ARU® skin

**NEU**  
NEW




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A orange/ orange 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A pistacho/ pistacho 6 mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A orange/ orange 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A pistacho/ pistacho 6 mm			
<b>Verstärkungsschicht/ strengthening layer</b> 0,6mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			



Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A lapiz/lapiz 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A pistacho/ pistacho 6 mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			



Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A lapiz/lapiz 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A pistacho/ pistacho 6 mm			
<b>Verstärkungsschicht/ strengthening layer</b> 0,6mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Reboflex

## mit ARU® skin

**NEU**  
NEW




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A gelb/yellow 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A lima/lima 6 mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			



Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>35°</b> Shore A gelb/yellow 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A lima/lima 6 mm			
<b>Verstärkungsschicht/ strengthening layer</b> 0,6mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			



Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A blau/blue 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A lima/lima 6 mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A blau/blue 24 mm	EVA	Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10	L 1.700 x B 350
<b>25°</b> Shore A lima/lima 6 mm			
<b>Verstärkungsschicht/ strengthening layer</b> 0,6mm			
<b>ARU® skin mit Logo</b> 1mm			



Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Skyflex mit ARU® skin

**NEU**  
NEW




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>20°</b> Shore A celeste/ celeste 30 mm  ARU® skin mit Logo 1mm	ARU®cut Keilstreifen Skyflex mit ARU® skin ARU®cut wedge strips Skyflex with ARU® skin	EVA	 Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9
<b>20°</b> Shore A celeste/ celeste 30 mm  Verstärkungsschicht/ strengthening layer 0,6mm  ARU® skin mit Logo 1mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Skyflex mit ARU® skin und zusätzlicher Verstärkungsschicht</b> ARU®cut wedge strips Skyflex with ARU® skin and additional strengthening layer	EVA	 Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10
<b>30°</b> Shore A dunkelblau/ dark blue 30 mm  ARU® skin mit Logo 1mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Skyflex mit ARU® skin</b> ARU®cut wedge strips Skyflex with ARU® skin	EVA	 Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9
<b>30°</b> Shore A dunkelblau/ dark blue 30 mm  Verstärkungsschicht/ strengthening layer 0,6mm  ARU® skin mit Logo 1mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Skyflex mit ARU® skin und zusätzlicher Verstärkungsschicht</b> ARU®cut wedge strips Skyflex with ARU® skin and additional strengthening layer	EVA	 Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU® Cut Classic

## mit ARU® skin

**NEU**  
NEW




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm	
<b>30°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Classic mit ARU® skin</b> ARU®cut wedge strips Classic with ARU® skin	EVA  	Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9 L 900 x B 350	
<b>30°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>Verstärkungsschicht/ strengthening layer 0,6mm</b>	<b>ARU®cut Keilstreifen Classic mit ARU® skin und zusätzlicher Verstärkungsschicht</b> ARU®cut wedge strips Classic with ARU® skin and additional strengthening layer	EVA  	Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10 L 900 x B 350
<b>36°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Classic mit ARU® skin</b> ARU®cut wedge strips Classic with ARU® skin	EVA  	Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9 L 900 x B 350	
<b>36°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>Verstärkungsschicht/ strengthening layer 0,6mm</b>	<b>ARU®cut Keilstreifen Classic mit ARU® skin und zusätzlicher Verstärkungsschicht</b> ARU®cut wedge strips Classic with ARU® skin and additional strengthening layer	EVA  	Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10 L 900 x B 350
<b>45°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen Classic mit ARU® skin</b> ARU®cut wedge strips Classic with ARU® skin	EVA  	Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9 L 900 x B 350	
<b>45°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>Verstärkungsschicht/ strengthening layer 0,6mm</b>	<b>ARU®cut Keilstreifen Classic mit ARU® skin und zusätzlicher Verstärkungsschicht</b> ARU®cut wedge strips Classic with ARU® skin and additional strengthening layer	EVA  	Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10 L 900 x B 350

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

## ARU® Cut ARU® fant mit ARU® skin

**NEU**  
NEW




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>ARU® fant mit ARU® skin</b> ARU®cut wedge strips ARU® fant with ARU® skin	EVA	
ARU® skin mit Logo 1mm			Rückfuß / Hindfoot 31 Vorfuß / Forefoot 9




Artikel Article	Material Material	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>45°</b> Shore A weiss/white 30 mm	<b>ARU®cut Keilstreifen</b> <b>ARU® fant mit ARU® skin</b> <b>und zusätzlicher Verstärkungsschicht</b> ARU®cut wedge strips ARU® fant with ARU® skin and additional strengthening layer	EVA	
Verstärkungsschicht/ strengthening layer 0,6mm			Rückfuß / Hindfoot 31,6 Vorfuß / Forefoot 10
ARU® skin mit Logo 1mm			




Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available



# Verstärkungsmaterial / Reinforcing material

Artikel Article		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>90°</b> Shore A	hautfarben/ skin colour			
<b>Realux</b> Realux		10925011	1,1	1.040 x 400
<b>Realux</b> Realux		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

Artikel Article		Artikel-Nr. Article no.	Stärke/ca. mm Thickness approx. mm	Größe/ca. mm Size/approx. mm
<b>90°</b> Shore A	lederfarben/ leather colour			
<b>ARU®lux</b> ARU®lux		10241110 10926015	1,0 1,5	1.000 x 785 1.340 x 840
<b>ARU®lux</b> ARU®lux		Typ/Type 03 Typ/Type 04 Typ/Type 05	24 - 50 36 - 50 1 - 3	
weitere Stanzformen more cutting forms		Typ/Type 06 Trapezform Trapezoidal shape	Typ/Type 07 Rechteck Rectangle	Standardmaße/ Standard size: 250 x 210 mm 250 x 250 mm 280 x 280 mm 285 x 250 mm 295 x 250 mm 300 x 240 mm 310 x 260 mm 320 x 260 mm 325 x 260 mm 330 x 260 mm 340 x 275 mm 350 x 210 mm 350 x 220 mm 350 x 250 mm 350 x 260 mm 350 x 270 mm 350 x 280 mm 350 x 285 mm 350 x 290 mm 360 x 280 mm 400 x 300 mm

Stanzformen auch nach Ihren Wünschen lieferbar / Cutting forms according to your requirements available

# ARU®Cut Gewebeband / Fabric tape

Artikel Article	Material Material	Artikel-Nr. Article no.	Länge ca.m Length approx. m	Breite ca. mm width approx. mm
<b>ARU®cut „Epto“</b> ARU®cut „Epto“	Gewebeband, doppelseitig, speziell zum Bekleben von gespritzten EVA-Fräsröhrlingen, auch sonstige EVA- Fräsröhrlinge, sowie Plattenware und Keilstreifen	10550550 10550555	50 50	114 340
	Fabric tape, double-sided, especially for the attachment of injection- moulded EVA milling blanks, also other EVA milling blanks, sheet goods and wedge strips			

## Profitieren Sie von unserem exklusiven Service

Wir spalten, stanzen, perforieren und kaschieren  
Ihre Materialien individuell nach Ihren Wünschen!


### Profit by our exclusive service

We split, punch, perforate and coat  
your materials individually custom-made!



## **ARU® Fräsmaterial - für alle gängigen Maschinentypen**

### **ARU® Milling materials - for all the latest types of milling machines**




**Umrisse**

Fräsböcke / Fräskiele

**Contours**


*milling wedges / milling blocks*



**Typ 03**



**Typ 03**

**Kindergrößen**  
*Children's sizes*






**Umrisse**

Fräsböcke / Fräskiele


**Contours**



*milling wedges / milling blocks*

**Typ 04**



**Typ 05**





**Umrissse**  
**Fräsblocke**

**Contours**  
*milling wedges*

**Typ 06**





## Typ 07

### Umrisse Fräsböcke

### Contours *milling wedges*

250 x 210 mm

250 x 250 mm

280 x 280 mm

285 x 250 mm

295 x 250 mm

300 x 240 mm

310 x 260 mm

320 x 260 mm

325 x 260 mm

330 x 260 mm

340 x 275 mm

350 x 210 mm

350 x 220 mm

350 x 250 mm

350 x 260 mm

350 x 265 mm

350 x 270 mm


350 x 280 mm

350 x 285 mm

350 x 290 mm

360 x 280 mm

400 x 300 mm





LIVE Chat



**web shop**

**Online bestellen** mit unseren  
web-shop Bestellformularen!



Der **elektronische Bestellprozess**  
von Software-System zu Software-System.

## ARU<sup>®</sup> Scan

**Scannen** Sie die Barcodes auf  
unseren Artikeln und bestellen  
diese direkt aus der App heraus.



**LIVE Chat**  
*mit unseren Mitarbeitern*

Wenn Sie in unserem WebShop unterwegs sind und Wünsche oder Fragen zu unseren Produkten haben, können Sie direkt mit einem unserer Mitarbeiter chatten.

Jetzt auch schnell & unkompliziert über  
**WhatsApp bestellen**



**+49 7457 9497-0**

[www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz](http://www.ruckgaber.de/whatsapp/datenschutz)

*Sprechen Sie uns an.  
Wir beraten Sie gerne über die Möglichkeiten.*



**Wirhelfen**

RuckgaberBrüggemann Orthopädie Service GmbH  
Roseckstraße 35  
72108 Rottenburg-Siebronn

Tel.: +49 7457 9497-0  
Fax: +49 7457 9497-35

[rottenburg@schein.de](mailto:rottenburg@schein.de)  
[www.schein.de](http://www.schein.de)